

**Morquio A tanısı öncesi yanlış tanı konulan durumlar** <sup>30</sup>

| <b>Yanlış tanı</b>           | <b>N (%)</b> |
|------------------------------|--------------|
| Spondiloepifizyel displazi   | 5 (28)       |
| Kamburluk/kifoz              | 5 (28)       |
| Skolyoz                      | 3 (17)       |
| Kraniyosinositoz             | 2 (11)       |
| İlerlemiş kemik/diş yaşı     | 2 (11)       |
| Aşırı büyüme                 | 2 (11)       |
| Çarpık bacaklar              | 2 (11)       |
| Kornea opaklığı              | 2 (11)       |
| Kardiyak iletim anomalisi    | 2 (11)       |
| Legg-Calvé-Perthes hastalığı | 1 (6)        |
| Leri-Weill sendromu          | 1 (6)        |

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Marfan sendromu              | 1 (6) |
| Sotos sendromu               | 1 (6) |
| Psödoakondroplazi            | 1 (6) |
| Trunkal hipotoni             | 1 (6) |
| Hipertorizm                  | 1 (6) |
| Splenomegali                 | 1 (6) |
| Büyüme hormonu eksikliği     | 1 (6) |
| Tortikollis                  | 1 (6) |
| Uyku obstrüksiyonu (horlama) | 1 (6) |
| Servikal lenfadenopati       | 1 (6) |
| Apne/hipopne                 | 1 (6) |
| Romatoid artrit              | 1 (6) |
| Harrison sulkus              | 1 (6) |
| Lomber lordoz                | 1 (6) |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Ters madelung deformitesi | 1 (6) |
| Otizm                     | 1 (6) |

Bhattacharaya, *Orphanet J Rare Dis*, 2014,30'ten uyarlanmıştır.